



THỊNH TRƯỜNG PHÁT

Kết quả mạnh - Hòa thuận cùng

VIMCERTS 316

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG THỊNH TRƯỜNG PHÁT
PHÒNG QUAN TRẮC VÀ XÉT NGHIỆM MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: LK423, Khu đất dịch vụ Yên Lộ, P. Yên Nghĩa,

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Tel: 081.585.6611

Mail: ttp2022@thinhtruongphat.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số phiếu: 03907 /2024/PKQ(24.2292)

- Đơn vị yêu cầu : Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương
- Địa chỉ : Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - Tỉnh Hải Dương
- Địa điểm lấy mẫu : Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - Tỉnh Hải Dương
- Ngày lấy mẫu : 08/06/2024
- Ngày trả kết quả : 20/06/2024
- Vị trí lấy mẫu :

STT	Mã hóa mẫu	Ký hiệu mẫu	Vị trí lấy mẫu	Loại mẫu
1	N100624-019	NT1	Nước thải trước xử lý (2317770; 585754)	Nước thải
2	N100624-020	NT2	Nước thải sau xử lý (2317772; 585756)	Nước thải

- Kết quả thử nghiệm : Xem trang tiếp theo

1. Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty CP Môi trường Thịnh Trường Phát lấy về.

2. Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

3. Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại

4. Hết thời gian lưu mẫu Công ty CP Môi trường Thịnh Trường Phát không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng

5. KPH: Không phát hiện.

6. MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp

7. KPT: Không phân tích

BM/TT7.8-01

Bản hành lần: 03

Ngày có hiệu lực: 17/04/2023

Trang 1/3



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Mã hóa mẫu: N100624-019-020)

STT	THÔNG SỐ	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ		QCVN 40:2011/ BTNMT	QCVN 14:2011/ BTNMT
				NT1	NT2	Cột B, Cmax	Cột I Cmax
1	pH ^(b)	-	TCVN 6492:2011	7,03	7,47	5,5 ÷ 9	5 ÷ 9
2	TDS ^(b)	mg/l	TTP.SĐN.N.01	650	250	-	1.200
3	BOD ₅ (20°C) ^(b)	mg/l	TCVN 6001-1:2008	25,8	11,2	49,5	60
4	COD ^(b)	mg/l	SMEWW 5220C:2017	62,8	28,2	148,5	-
5	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ^(b)	mg/l	TCVN 6625:2000	58	15	99	120
6	As ^(b)	mg/l	SMEWW 3114B:2017	KPH (MDL = 0,002)	KPH (MDL = 0,002)	0,099	-
7	Thủy ngân (Hg) ^(b)	mg/l	SMEWW 3112B:2017	KPH (MDL = 0,0007)	KPH (MDL = 0,0007)	0,0099	-
8	DO ^(b)	mg/l	TCVN 7325:2016	5,6	4,9	-	-
9	Chì (Pb) ^(b)	mg/l	TCVN 6193:1996	KPH (MDL = 0,03)	KPH (MDL = 0,03)	0,495	-
10	NO ₃ ⁻ _N ^(b)	mg/l	SMEWW 4500.NO ₃ ⁻ .E:2017	0,14	1,65	-	60
11	Cadimi (Cd) ^(b)	mg/l	TCVN 6193(A):1996	KPH (MDL = 0,01)	KPH (MDL = 0,01)	0,099	-
12	PO ₄ ³⁻ _P ^(b)	mg/l	TCVN 6202:2008	1,78	1,58	-	12
13	Dầu mỡ ĐTV ^(b)	mg/l	SMEWW 5520B&F:2017	1,8	0,8	-	24
14	Chất hoạt động bề mặt ^(b)	mg/l	SMEWW 5540 B&C:2017	0,18	KPH (MDL = 0,020)	-	12
15	Tổng N ^(b)	mg/l	TCVN 6638:2000	21,01	15,97	39,6	-
16	Tổng Photpho ^(b)	mg/l	TCVN 6202:2008	2,16	1,85	5,94	-

- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty CP Môi trường Thịnh Trường Phát lấy về.
- Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
- Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại.
- Hết thời gian lưu mẫu Công ty CP Môi trường Thịnh Trường Phát không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng.
- KPH: Không phát hiện.
- MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp.
- KPT: Không phân tích.

BM/TT7.8-01

Ban hành lần: 03

Ngày có hiệu lực: 17/04/2023

Trang 2/3



17	Coliforms ^(b)	MPN/ 100ml	SMEWW 9221B:2017	3,4 x 10 ³	1,4 x 10 ³	5.000	5.000
----	--------------------------	---------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	-------	-------

Chú thích:

(b)- Thông số được chứng nhận Vimcerts;

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

- Cột B, C_{max}: quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (C_{max}: K_q=0,9; K_f=1,1)

- Cột B (C_{max}, K=1,2): Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột B1 và B2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt hoặc vùng nước biển ven bờ)

- N100624-019: Nước thải trước xử lý (NT1)

- N100624-020: Nước thải sau xử lý (NT2)

TM. PHÒNG THÍ NGHIỆM



Trần Thị Luyến

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC



Hữu Thị Ngân



- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty CP Môi trường Thịnh Trường Phát lấy về.
- Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
- Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại
- Hết thời gian lưu mẫu Công ty CP Môi trường Thịnh Trường Phát không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng
- KPH: Không phát hiện.
- MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp
- KPT: Không phân tích



Mẫu có hiệu lực: 17/04/2022

Tên gọi



VIMCERTS 316

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG THỊNH TRƯỜNG PHÁT

PHÒNG QUAN TRẮC VÀ XÉT NGHIỆM MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: LK423, Khu đất dịch vụ Yên Lỗ, P. Yên Nghĩa,

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Tel: 081.585.6611

Mail: ttp2022@thinhtruongphat.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số phiếu: 03908 /2024/PKQ(24.2292)

- Đơn vị yêu cầu : Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương
- Địa chỉ : Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - Tỉnh Hải Dương
- Địa điểm lấy mẫu : Phố Quán Thánh - Phường Bình Hàn - Tỉnh Hải Dương
- Ngày lấy mẫu : 08/06/2024
- Ngày trả kết quả : 20/06/2024
- Vị trí lấy mẫu :

STT	Mã hóa mẫu	Ký hiệu mẫu	Vị trí lấy mẫu	Loại mẫu
1	KT100624-024	KT	Ông khói lò hơi (2317713; 585736)	Khí thải

7. Kết quả thử nghiệm : Xem trang tiếp theo

- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty CP Môi trường Thịnh Trường Phát lấy về.
- Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
- Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại
- Hết thời gian lưu mẫu Công ty CP Môi trường Thịnh Trường Phát không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng
- KPH: Không phát hiện.
- MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp
- KPT: Không phân tích

BM/TT7.8-01

Ban hành lần: 03

Ngày có hiệu lực: 17/04/2023

Trang 1/2



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Mã hóa mẫu: KT100624-024)

STT	THÔNG SỐ	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ	QCVN 19:2009/BTNMT	
				KT	Cột B	Cột I Cmax
1	Bụi tổng ^(b)	mg/Nm ³	US EPA Method 5	53,4	200	120
2	NH ₃ ^(b)	mg/Nm ³	JIS K 0099:2004	0,632	50	30
3	CO ^(b)	mg/Nm ³	TTP.SĐN.KT.04	429,8	1.000	600
4	SO ₂ ^(b)	mg/Nm ³	TTP.SĐN.KT.05	199,3	500	300
5	NO _x _NO ₂ ^(b)	mg/Nm ³	TTP.SĐN.KT.06	21,7	850	510

Chú thích:

(b)- Thông số được chứng nhận Vimcerts;

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
- Cột B: Quy định nồng độ C của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép trong khí thải công nghiệp đối với: Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2007; cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015
- Cột B, Cmax: quy định nồng độ C của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép trong khí thải công nghiệp đối với: Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2007; Tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 (Cmax: Kp=1; Kv=0,6)
- KT100624-024: Ống khói lò hơi (KT)

TM. PHÒNG THÍ NGHIỆM



Trần Thị Luyên

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC



Hữu Thị Ngân

1. Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty CP Môi trường Thịnh Trường Phát lấy về.
2. Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
3. Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại
4. Hết thời gian lưu mẫu Công ty CP Môi trường Thịnh Trường Phát không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng
5. KPH: Không phát hiện.
6. MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp
7. KPT: Không phân tích

BM/TT7.8-01

Bản hành lần: 03

Ngày có hiệu lực: 17/04/2023



Trang 2/